

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА а. САРЫ-ТЮЗ имени Х.А. Аджиевой»**

ОГРН 1050900734246

ИНН 0916000947

369324, КЧР, Усть-Джегутинский район,

а. Сары-Тюз, ул. Х. Аджиевой, 1а.

тел. 44-2-19, факс 8-78-75-44-2-33

№ 397 от 31.10.2019г

Министру образования и науки

Карачаево-Черкесской Республики

И.В. Кравченко

Об исполнении предписания

Уважаемая Инна Владимировна!

Во исполнение предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования № 33 от 05.04.2019 года направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении нарушений.

Приложение: отчет об исполнении предписания об устранении нарушений на 17 листах.

Директор школы



Борлакова З.О.

ОТЧЕТ

об исполнении предписания об устранении нарушений

МКОУ «СОШ а.Сары-Тюз», рассмотрев предписание Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики об устранении нарушений законодательства в сфере образования № 33 от 05.04.2019г. (далее – предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на внеочередном заседании педагогического совета школы протокол № 10 от 10.04.2019г.

2. В целях устранения нарушений законодательства РФ КЧР в сфере образования в деятельности МКОУ «СОШ а.Сары-Тюз» проведена следующая работа:

№п/п	Содержание нарушения и (или) недостатка	Нарушенная норма нормативного правового акта (пункт (подпункт, статья), вид, наименование и реквизиты нормативного правового акта)	Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения и (или) недостатка (на основании представленного отчета)
1	2	3	4
	Цитата предписания	Цитата нарушенного пункта НПА	Как устранено нарушение (с указанием приложений, если есть приказы о наказании, протоколы совещаний)
1	В приложении к лицензии не указан фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по программе начального общего образования (КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, а. Сары-Тюз, ул.Ленина,12А)	В нарушение ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»	Исполнено. Копия приложения к лицензии на фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по программе начального общего образования расположенной по адресу КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, а. Сары-Тюз, ул.Ленина,12А прилагается
2	У образовательной организации отсутствуют на праве	В нарушение пп. «а» п.6 Положения о лицензировании	Исполнено. Копия договора № 2 передачи в безвозмездное бессрочное

	собственности или ином законном основании здания, строения, сооружения, помещения и территории, необходимые для осуществления образовательной деятельности по лицензированным образовательным программам КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, а. Сары-Тюз, ул.Ленина,12А.	образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 №966	пользование недвижимого имущества(возмещение коммунальных услуг) от 26.02.2017г прилагается.
3	В нарушение в нарушение ст . 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» у образовательной организации отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной деятельности (КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, а. Сары-Тюз, ул.Ленина,12А)	В нарушение пп. «з» п.6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 №966	Исполнено. Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам начального общего образования по ул.Ленина,12а №09.01.05.000.М.000241.10.19 от 21.10.2019г. прилагается.

4	Отсутствуют у образовательной организации безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Межведомственный запрос подтвердил отсутствие заключения о соответствии объекта нормам противопожарной безопасности (КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, а. Сары-Тюз, ул.Ленина,12А).	В нарушение пп. «з» п.6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 №966	Исполнено. Копия заключения №33 от 09.10.2019г. о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности расположенной по адресу КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, а. Сары-Тюз, ул.Ленина,12А прилагается.
5	Не представлена экспертная оценка к Договору №1 от 04 мая 2017 года о передаче права пользования спортивным залом, площадками, для осуществления образовательной деятельности другой образовательной организации.	В нарушение п.4 ст. 13 Федерального закона от 24.07.98 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»	Исполнено. Копия экспертной оценки к Договору №1 от 04 мая 2017 года о передаче права пользования спортивным залом, площадками, для осуществления образовательной деятельности другой образовательной организации прилагается.
6	В подразделе «Руководство. Педагогический состав» не указаны уровень образования, квалификация и общий стаж работы педагогических работников.	В нарушение ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в нарушение приказа от 29 мая 2014г.№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Исполнено. На официальном сайте МКОУ «СОШ а. Сары-Тюз» в подразделе «Руководство. Педагогический состав» указаны уровень образования, квалификация и общий стаж работы педагогических работников. Адрес сайта: http://school-sari-tyz.ru/

7	Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного образования, (КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, а. Сары-Тюз, ул. Аджиевой, 1а).	В нарушение пп. «ж» п.6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 №966	Исполнено. Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного образования детей и взрослых №09.01.05.000.М.000241.10.19 от 21.10.2019г. прилагается.
---	---	---	---

3. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной ответственности: Бадахова Валентина Хасановна заместитель директора по УВР

(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания, проведены служебные расследования и др.)

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие **заверенные копии** документов, подтверждающие устранение нарушений:

6. Копия приложения к лицензии на 1л

2. Копия договора № 2 передачи в безвозмездное бессрочное пользование недвижимого имущества на 6 л.

3. Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам начального общего образования и дополнительного образования детей и взрослых на 2 л.

4. Копия заключения №33 от 09.10.2019г. о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности расположенной по адресу КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, а. Сары-Тюз, ул. Ленина, 12А на 1 л.

5. Копия экспертного заключения по оценке последствий договора аренды для обеспечения образования на 1л.

Итого: 6 документа на 12 листах
количество количество

Руководитель образовательного
учреждения (организации)

печать ОУ (организации)



(подпись)

Борлакова З.О.
(фамилия, и.о.)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Борлакова Зурида Орысбиевна

Действителен с 26.03.2021 по 26.03.2022